

Siloschutz

Qualität ohne Kompromisse



Die geringen Anschaffungskosten für Schutzgitter sowie Silosäcke machen sich schon nach kurzer Zeit bezahlt durch eine

- sichere Schutzfunktion vor Verlust des wertvollen Futterstockes
- vielfache Wiederverwendbarkeit der Schutzgitter und Silosäcke
- leichte Handhabung aufgrund der praxisgerechten Standardgrößen. Unter erheblicher Arbeitszeiterparnis ist dadurch der Oberflächenschutz auch bei großen Siloabmessungen schnell auf- und festzulegen.

Durch Zurückschlagen des Schutzgitters wird die Futterentnahme erleichtert. Mühsames Entfernen von Autoreifen oder das Zerhacken von Sandgewölben im Winter entfällt. Das Silo ist immer leicht zugänglich und bleibt im Anschnitt sauber.

Nach Entleerung des Silos wird das Schutzgitter problemlos und schnell durch Abspritzen mit Wasser gereinigt und kann ggf. auch in feuchtem Zustand zur Wiederverwendung aufbewahrt werden.

Siloschutz

Siloschutzgitter und Silosäcke schützen Futtermittel dauerhaft

Wertvolle Grünfuttermittel in Freigärsilos haben nur eine dünne Folienhaut. Risse und Löcher in der Abdeckfolie führen durch Luftzutritt und eintretende Fäulnis zum Verlust beträchtlicher Futtermengen.

Die heute noch gebräuchliche Art der Siloabdeckung mit alten Autoreifen, mit einer Sandschicht o.ä. erfordert einen hohen Arbeitsaufwand, gewährleistet aber nicht den dauerhaften Schutz der dünnen Silofolie. Diese Nachteile können Sie mit dem Einsatz unserer Schutzgitter vermeiden. Schutzgitter verhindern zuverlässig, dauerhaft und wirtschaftlich folgenschwere Schäden, z.B. durch:



- pickende Krähen, Fasane



- scharrendes Wild und freilaufendes Vieh



- Hagelschlag, Sturm und andere Witterungseinflüsse

Schutzgitter bestehen aus einem hochreißfesten, engmaschigen Kunststoffgittergewebe. Die verwendeten Materialien gewährleisten einen optimalen UV-Schutz und eine lange Lebensdauer.

Die Gitterstruktur des Gewebes läßt Regen und Tauwasser ungehindert abfließen, bricht den Wind und verhindert das Flattern der darunter liegenden Silofolien. Die Schutzgitter sind absolut beständig gegen Verrottung, resistent gegen Schimmelbefall, Chemikalien und Säuren. Eingewebte Befestigungsschlaufen bieten zusätzlich die Möglichkeit, Silosäcke als Beschwerung anzubringen, so daß die bisher übliche Abdeckung mit Sand oder Autoreifen überflüssig wird.

Die lieferbaren Standardabmessungen sind auf die gebräuchlichsten Silogrößen abgestimmt. Sonderformate werden auf Anforderung ebenfalls gefertigt.

Schutzgitter und Silosäcke wurden mit landwirtschaftlichen Praktikern für die besonderen Erfordernisse des Alltags in der Landwirtschaft entwickelt. Die Schutzgitter eignen sich auch ideal zur Abdeckung z. B. von Quader, Rundballensilagen und Strohmieten.

Siloschutzgitter sind für alle Siloformen geeignet. Optimale Füllung der Silosäcke ist Rundkies feiner Körnung.

Anwendungsgebiete:



Wirtschaftlichkeit: geringe Kosten, leichte Handhabung und größte Sicherheit



Dauerhafter Schutz für große Werte. Anwendung der Siloschutzgitter am Beispiel eines Fahrsilos.

Siloschutzgitter & Silosäcke

Siloschutzgitter und Silosäcke

Siloschutzgitter:

Das Original Agritec®-Siloschutzgitter mit eingewebten Schlaufen hat ein Gewicht von 220 g/m².

Es stehen zwei Farben zur Verfügung (grün und schwarz).

Standardabmessungen:

Siloschutzgitter Breite x Länge

- ca. 5 x 10 m
- ca. 5 x 12 m
- ca. 6 x 10 m
- ca. 8 x 10 m
- ca. 8 x 15 m
- ca. 9 x 15 m
- ca. 10 x 15 m
- ca. 12 x 10 m
- ca. 12 x 15 m
- ca. 15 x 18 m

Sondergrößen sind auf Wunsch lieferbar.

Silosäcke:

Die Original Agritec®-Silosäcke können Sie ebenfalls in den Farben grün oder schwarz bestellen.

Zwei Abmessungen stehen zur Verfügung:

- ca. 27 x 100 cm
- ca. 27 x 120 cm

Lebensdauer:

hochgradig UV-stabil, mind. 10 Jahre

Bitte sprechen Sie uns an, wir nennen Ihnen gern den für Sie zuständigen Vertriebspartner.



Siloschutzgitter



Silosäcke

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Vogelschutznetzen sind eindeutig:

- hohes Eigengewicht, ca. 220 g/m²
- Rohstoff ausschließlich aus Erstraftinat
- extrem reißfest
- hochgradig UV-stabilisiert
- hohe Formstabilität
- ultraschallgeschnittene und versiegelte Kanten, so dass Beschädigungen an der Silofolie ausgeschlossen sind
- säure- und chemikalienbeständig
- verrottungsfest und schimmelfrei
- lange Lebensdauer
- einfache Handhabung, da zu fertigen Gebrauchsgrößen konfektioniert
- mit Etiketten und Größenangaben versehen
- mehrfach verwendbar
- transportsicher verpackt
- leicht zu transportieren
- stapelbar

Silosackband

Qualität ohne Kompromisse

Silosackband:

Original Agritec®-Silosackbänder sind in den Längen 50 m und 405 m erhältlich.

Produktbeschreibung:

Mit Hilfe der Silosackbänder lassen sich die Silosäcke optimal auf Freigärmieten größerer Dimensionen in Schräglage deponieren. Die Silosackbänder verhindern dabei außerordentlich wirkungsvoll das Abrutschen der Silosäcke.

Sie sind ebenfalls gut geeignet zur Optimierung von Arbeitsabläufen („Händeln“ von Silosackbarrieren am Stück). Je nach Bedarf können die Silosackbänder auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die Schnittkante ist dabei thermisch versiegelt.

Lebensdauer:

hochgradig uv-stabil, mind. 10 Jahre

Bitte sprechen Sie uns an, wir nennen Ihnen gern den für Sie zuständigen Vertriebspartner.



Silosackband



